

PAPOUŠCI

85 Kč • 3,65 €
pro předplatitele 79 Kč



Jiří Mrcek

**O CHOVU PAPOUŠKŮ PATAGONSKÝCH
A ALEXANDRŮ ČÍNSKÝCH**

Chov žaků v Řecku • Období přepeřování

160 let chovu barnardů límcových

STEVEN DESMEDT: chov arů hyacintových

FYNBOS



ČASOPIS PRO CHOVATELE A PŘÁTELE PAPOUŠKŮ

KALENDÁŘE

PAPOUŠCI 2024



NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ PAPOUŠCI 2024

12 stran + titulka
Formát A3
199 Kč 239-Kč

- ✓ krásné fotografie papoušků
- ✓ možnost poznámek
- ✓ státní svátky 



TÝDENNÍ STOLNÍ KALENDÁŘ PAPOUŠCI 2024

60 stran + titulka
Formát 300 x 210 mm
53 fotografií papoušků
149 Kč 169-Kč

- ✓ krásné fotografie papoušků
- ✓ týdenní kalendárium
- ✓ termíny burz
- ✓ znamení zvěrokruhu
- ✓ široká kolonka pro poznámky
- ✓ kalendář je doplněn o nově pronikající jména
- ✓ extra velké číslice
- ✓ státní svátky 

DATUM VYDÁNÍ 9. 9. 2023

přijímáme předobjednávky



254



298



248

15 let Českého klubu
chovatelů agapornisů 248
Ing. Miloslav Blažek

Zajímavá chovatelská
výstava v Hrotovicích 252
Ing. Petra Pelikánová

O chovu papoušků patagonských
a alexandru čínských 254
Jiří Mrcek

Domácí grit 265
Jiří Mrcek

„BIRDS MY-AVIARIES“
Steven Desmedt o chovu 266
arů hyacintových
Alena Winner, Steven Desmedt

Chov žaků v severozápadním Řecku 278
Kostas Tzimourtas

Barnard límcový
– v našich voliérách již 160 let 284
Achim Lutz

Odstranění oka u ary vojenského 292
MVDr. Pavol Kováčik
MVDr. Klaudia Mičková

Období pelichání 294
MVDr. Helena Vaidlová

Přítel a nepřítel:
interakce papoušků a palem 298
Dr. David Waugh

Výživová poradna Psittacus
– co dělat, když papoušek
přestane přijímat potravu 304
Ing. Petra Pelikánová

OnlineFauna

INTERNETOVÁ INZERCE ZVÍŘAT
PRO KAŽDÉHO

www.onlinefauna.cz

Psi • Kočky • Papoušci • Drůbež • Koně
• Akvaristika • Drobní savci • Králíci •
Bezobratlí • Skot • Holubi • Včelařství

a mnohem více...



inzerujte zdarma

www.onlinefauna.cz



Text a foto: Jiří Mrcek

O chovu papoušků patagonských a alexandrů čínských

V roce 1967 jsem s otcem navštívil výstavu exotického ptactva, která byla ve Svobodě nad Úpou, malebném horském městě v Krkonoších. Když jsem uviděl světle modré šedokřídle andulky, tak jak se říká, chytily mě za srdce. Opeřený svět mi byl blízký už předtím, protože otec choval poštovní holuby. S tím, že si budu přát andulky nebylo původně vůbec počítáno a neměli jsme s sebou přenosku. Proto ji otec na místě vyrobil z dřevěné bedýnky na ovoce, kterou mu dali organizátoři výstavy. Vidím to jako dnes. V té době mi bylo devět a šlo o mé úplně první papoušky.

Andulky měly na zahradě k dispozici prostornou voliéru a zanedlouho začaly s hnízdními aktivitami. Od té chvíle mě chov papoušků už nikdy nepustil. Tehdy bylo chovatelství v rozvoji a dalo by se říci, že i na začátku. U nás v Přešticích existovala chovatelská organizace se zhruba deseti členy a všeobecně se chovaly běžné druhy, jako korely chocholaté, andulky vlnkované nebo alexandři.

Postupem doby jsem si našel svůj chovatelský směr. Mou srdeční záležitostí se stali a stále jsou aratingové. Aktuálně mám devatenáct párů v deseti druzích s tím, že všichni dospělí jedinci pravidelně odchovávají mladé. Nemohu nezmínit svůj prvoodchov v tehdejší Československu. V roce 1982 se mi podařilo odchovat první aratingy škraboškové (*Psittacara mitratus mitratus*) v zemi. Tenkrát ještě nebylo mnoho praktických informací k dispozici a zkušenosti



jsem získával samotným chovem. Dostávali suchou směs zrnin, která obsahovala slunečnici, oves, různé druhy prosa, ale důležitá byla především ta měkká složka potravy, tedy směs ovoce a zeleniny. Občas měli i piškot nebo burské oříšky.

Mými dalšími oblíbenci v chovu jsou papoušci patagonští (*Cyanoliseus patagonus*) a alexandři čínští (*Psittacula derbiana*).

V tomto článku vás seznámím s mým osvědčeným způsobem chovu těchto dvou krásných druhů.

CHOVATELSKÉ ZAŘÍZENÍ „BIRDS MY-AVIARIES“

Steven Desmedt o chovu arů hyacintových

Text: Alena Winner & Steven Desmedt • Foto: archiv chovatele

Steven Desmedt chová tyto druhy papoušků:

Ara hyacintový (*Anodorhynchus hyacinthinus*) – 5 párů

Ara zelený (*Ara ambiguus*) – 4 páry

Ara rudouchý (*Ara rubrogenys*) – 2 páry

Ara kaninda (*Ara glaucogularis*) – 1 pár

Kakadu palmový (*Probosciger aterrimus*) – 4 páry

Aratinga žlutý (*Guaruba guarouba*) – 3 páry

Kakadu molucký (*Cacatua moluccensis*) – 2 páry

Kakadu sumbský (*Cacatua citrinocristata*) – 1 pár

Kakadu inka (*Lophochroa leadbeateri*) – 3 páry



Chov žaků v severozápadním Řecku

Text a foto:
Kostas Tzimourtas



Zdravím všechny čtenáře časopisu PAPOUŠCI. Je mi potěšením podělit se s vámi o zkušenosti s chovem žaků (*Psittacus erithacus*). Jde o téma, které je mezi chovateli dost často diskutované a stejně jako u ostatních druhů papoušků i u žaků jsou různé způsoby, jak při chovatelském managementu postupovat. Dovolte mi prozradit ten můj, vlastní a osvědčený.

Žaky neboli papoušky šedé oficiálně popsal v roce 1758 švédský přírodovědec Carl Linnaeus v desátém vydání díla *Systema Naturae*. Zařadil ho do rodu *Psittacus* a pojmenoval *Psittacus erithacus*. Rodové jméno „*Psittacus*“ je latinský výraz pro papouška a druhové jméno „*erithacus*“ je odvozeno ze starořeckého „*erithakos*“, tedy neznámého druhu ptáka, který umí napodobovat lidské zvuky.

Žako dorůstá velikosti 33 cm a hmotnost se pohybuje zhruba kolem 400 g. Šedé zbarvení opeření dominuje a nádherný kontrast vytvářejí červená ocasní pera. Nohy jsou tmavě šedé a zobák černý.

To první, po čem jsem se pídil bylo, jakým způsobem vlastně žakové žijí ve volnosti. Dozvěděl jsem se, že obývají středoafriké až západoafriké deštné hluboké lesy. Občas zalétávají do savan a pohybují se ve velkých hejnech.

Vůbec první pár žaků jsem dostal od otce ve svých 13 letech. Zároveň šlo o první druh papouška, který jsem měl možnost poznat a chovat. V devadesátých letech nebyla cena za žaky vysoká a mě se splnil sen. Informace, jak chovat exotické ptáky, jsem tenkrát hledal v knihách a později na internetu. Byl jsem si vědomý, že nejde o jednoduchý druh pro začátečníka, a o to zodpovědněji jsem k novým papouškům přistupoval.

Barnard límcový v našich voliérách již 160 let

Text a foto: Achim Lutz

Jakmile se v únoru prodlouží den, je ve vzduchu za slunečných dnů cítit vůně jara. A když se v březnu začnou objevovat první kočičky na vrbách, začne se znovu ozývat koncert hlasů nejen v ptačím světě u nás doma, ale také v mých voliérách, kde barnardi límcoví ohlašují konec zimy a pomalu začínají hnízdní sezonu svým nezaměnitelným melodickým hlasem.



Názvosloví rodu *Barnardius*, Bonaparte 1854 v rámci v minulosti běžného dělení na dva (*Barnardius barnardi*, *B. zonarius*) nebo tři druhy (*B. barnardi*, *B. zonarius* a *B. macgillivrayi*) s tehdy přiřazenými čtyřmi poddruhy nebylo dosud definitivně vyjasněno. Proto pro přehlednost uvádím všechny taxony v kontextu nominální formy, kterou poprvé popsal Shaw v roce 1805.

Barnardius zonarius zonarius Shaw 1805
Barnardius zonarius occidentalis Nort 1893
Barnardius zonarius myrtae White 1915
Barnardius zonarius semitorquatus Quoy & Gaimard 1830
Barnardius zonarius barnardi Vigors & Horsfield 1827
Barnardius zonarius whitei Mathews 1912
Barnardius zonarius macgillivrayi Nort 1900

OBDOBÍ PELICHÁNÍ

Text a foto:
MVDr. Helena Vaidlová



Léto se chýlí ke konci a u mnoha papoušků přichází čas, kdy vyměňují peří. K tomu obvykle dochází před a / nebo po hnízdění. Anebo prostě kdykoliv během roku. Podzim je však období typické.

Proč ptáci mění peří?

Výměna peří je naprosto normální proces, kdy se staré brko uvolňuje z peřového folikulu a vytlačuje ho růst nového brka. Růst kvalitního peří vyžaduje mnoho živin. Patří mezi ně především bílkoviny, **protože peří je tvořené keratinem**, ale těmi to zdaleka nekončí.

Pero má svou životnost, kdy svému nositeli slouží jako izolace, dále jako prostředek k létání, ale také na ozdobu, aby zaujal svého potenciálního partnera. Během svého užívání se přirozeně opotřebovává, a tak za nějaký čas musí být nahrazené novým.


Můžeme z peří vyčíst informace o zdravotním stavu papouška?

Rozhodně ano. Papoušci, kteří mají krásné a funkční peří, bývají zdraví. U každého druhu se krásné a funkční peří posuzuje podle jiných parametrů.

Například žako, příslušník ze skupiny bílých kakaduů, korela a další podobní papoušci by měli mít peří pěkně uprášené bílým práškem, který z nich létá při každém oklepání. Při koupání, sprchování nebo zmoknutí takové peří zůstává velmi dlouho nesmáčivé a kapky po něm stékají, aniž by voda papouška zasáhla na kůži.

Dobrá kniha, která pomáhá...

od MVDr. Heleny Vaidlové



Jistě jste se alespoň jednou setkali s tím, že váš papoušek onemocněl nebo se zranil a trpěl bolestí. V těchto chvílích je třeba **jednat rychle** a poskytnout mu základní **první pomoc**.

Tato publikace vám **poradí**, jak zareagovat a co přesně udělat v momentech, kdy k nešťastné události dojde. Kniha vás provede tím, jak papouškovi **ihned pomoci**, než vyhledáte odbornou veterinární ordinaci.

Brožovaná s klopami
Celobarevná
Formát 148 x 210 mm

přehledné kapitoly



Objednávky na tel. 775 275 299
Eshop www.papousci.com