

PAPOUŠCI

68 Kč / 2,95 €
pro předplatitele 58 Kč


www.papousci.com

Gerhard Hinz:
o chovu loriů límcových

Papoušek žlutouchý ve volnosti

Zdeněk Vandělík
a jeho „zelené punčošky“

Syndrom stereotypního chování
u nestorů kea



ČASOPIS PRO CHOVATELE A PŘÁTELE PAPOUŠKŮ

Aktuality z Loro Parque Fundación Dr. Juan Cornejo	195
Pozvánka do Papouščí zoo Hana Škrháková Pádková	196
Stereotypní chování u nestora kea RNDr. Petr Suvorov, PhD.	200
Gerhard Hinz: O chovu loriů límcových Alena Winnerová, Gerhard Hinz	205
Návštěva u chovatele Zdeněk Vandělík a jeho „zelené punčošky“ Ladislav Žoha	210
Návštěva chovatelského zařízení Jiřího Komárka Milena Vaňková, Jiří Komárek	215
Mutace psittacinu i eumelaninu, mutace zvláštní a faktory Miloslav Blažek	219
Dřevěné voliéry pro papoušky Ladislav Žoha	225
Mutace papouška červenokřídlého a jeho chov Václav Jiroušek	229
Nepodceňujte karanténu Ladislav Žoha	233
Fraktury MVDr. Helena Vaidlová	236
Úspěch v ochraně kolumbijského papouška žlutouchého: projekt podpořený nadací Loro Parque Fundación Dr. David Waugh	240
Soužití papoušků kapských a včel aneb ani jedna skupina nesmí strádat... Dr. David Waugh	245
Kouzlení s papoušky Marta Bartlová	250



196



205



229



250

Text a foto:
RNDr. Petr Suvorov, PhD.

STEREOTYPNÍ CHOVÁNÍ

u nestora kea

Nestor kea (*Nestor notabilis*) patří mezi papoušky k velmi neobyčejným druhům. Jedná se o horský druh z Nového Zélandu, rezistentní vůči teplotám pod bodem mrazu, u kterého se prokázala polygamie. Zároveň je to jeden z nejinteligentnějších papoušků vůbec. Současná populace nestorů ve volné přírodě čítá asi 5 000 jedinců. Protože má toto číslo tendenci klesat, je nestor zařazen dle Červené knihy ohrožených druhů mezi druhy zranitelné (Vulnerable). Za největší příčiny ohrožení se považuje predace introdukovanými savci, odlesňování za účelem pastvy i přímé pronásledování těchto neobyčejných tvorů. Z výše uvedených důvodů existuje na nestory plemenná kniha za účelem vytvoření stabilní populace v zajetí (European Studbook, ESB) a chov druhu řídí koordinátor. Tento druh je v současné době chován v cca 60 evropských zoo. V České republice jej mimo nás chová po párech ještě Liberec, Plzeň a Lešná.

V brněnské zoo je chován již od roku 1999, kdy přišel do zoo samec Hugo. Toho se podařilo po deseti letech dopárovat samicí Kejinou, která dorazila do zoo od

soukromého chovatele z Německa jako roční mládě. Přestože Hugo Kejinu přijal, po cca ročním společném soužití uhynul na selhání jater ve věku 11 let. Po sedmi měsících byl

Gerhard Hinz: O chovu loriů límcových



Text: Alena Winnerová, Gerhard Hinz
Foto: © Gerhard Hinz

Stále usměvavý chovatel, který se chovu papoušků věnuje už přes třicet let. V poslední době pravidelně plní svůj profil na facebooku nádhernými fotografiemi a videozáznamy svých papoušků. Ze snímků je na první pohled patrná jeho velká láska a nadšení pro chovatelství, které chce dělat pořádně. Patří k chovatelům s velkým Ch – ne tedy k tzv. „množitelům“. Svědčí o tom i množství chovaných druhů, kterých není mnoho a chovatel se jim tak může věnovat na 100 %. Studuje potřeby svých papoušků a snaží se jim poskytnout maximum.

Asi tak by se dal v krátkosti představit sympatický chovatel z Německa, pan Gerhard Hinz, který byl při interview pro náš časopis velice laskavý a ochotný podělit se o své zkušenosti s chovem loriů límcových (*Phigys solitarius*).

NÁVŠTĚVA U CHOVATELE

Zdeněk Vandělík a jeho „zelené punčošky“

Představovat pana Zdeňka Vandělíka, myslím, není vůbec třeba. Znamý chovatel jihoamerických papoušků, ale i několika druhů měkkožravých ptáků a drobných exotů, je známý nejen v České republice. Jeho vizitka prvotřídního chovatele, ale i jednatele KPEP a spoluorganizátora známých setkání V.I.P. chovatelů ve středočeských Kozovazech, hovoří za vše sama o sobě. Rozhovor s takovým člověkem je pak možný o čemkoliv a na řadu hodin. Proto jsem téma dnešního rozhovoru zúžil na jeho oblíbené „zelené punčošky“, jak familiárně přezdívá své oblíbence, amazónky bělobřiché severní (*Pionites leucogaster leucogaster*).

**Amazónek bělobřichý severní –
*Pionites leucogaster leucogaster***

Dle nové taxonomie jde o monotypický druh a. bělobřichý (P. leucogaster) – zbylé dva poddruhy byly vyčleněny jako nové druhy.

Rozšíření: severní Brazílie mezi řekou Amazonkou, Belémem, Pará a SV Mato Grosso.

Velikost: 23 cm

Typický obyvatel tropických lesů v blízkosti řek, obývá nejvyšší patra stromů, kde vyhledává i potravu – především bobule, plody a semena stromů.

Text: Milena Vaňková, Jiří Komárek
Foto: Jiří Komárek


Návštěva chovatelského zařízení **JIŘÍHO KOMÁRKA**

Velké množství chovatelů má ve své kolekci různé druhy papoušků. K nim patří také Jirka Komárek. Ve svých voliérách zatím chová tyto zástupce papouščí říše:

Alexandry velké
Korely chocholaté
Neofémy tyrkysové
Papoušky horské
Aratingy jenday
Lori zelenopáskové
Lori rudopáskové
Lori červené
Lori žlutohřbeté lesklé
Lori tříbarvé

Jirko, jak dlouho se věnuješ chovu, co tě k němu přivedlo, s jakými druhy jsi začínal, a jak se vše pak dále vyvíjelo a vyvíjí?

S chovem papoušků jsem začínal v období studia na střední škole. Jako u většiny chovatelů byly prvními obyvateli voliér andulky. Choval jsem je společně s hrdličkami. Nedělalo to ale dobrotu, protože andulky hrdličky napadaly. Hrdličky jsem tedy prodal. Čekala mě vojna a chov jsem proto zrušil. K chovatelství jsem se vrátil až






Knižní nabídka pro chovatele papoušků

NEOFÉMA MODROHLAVÁ

Colin O'Hara


Formát 165 x 235 mm,
brožovaná s klopami, 144 stran,
celobarevná, **cena 298 Kč**



CHOV PAPOUŠKŮ

Rosemary Low

Formát 165 x 235 mm,
brožovaná s klopami, 200 stran,
celobarevná, **cena 375 Kč**



PAPOUŠČÍ BÁSNIČKY pro kluky a holčičky

Alena Winnerová

Formát 170 x 240 mm,
vázaná, 32 stran,
celobarevná, **cena 149 Kč**

V eshopu
www.papousci.com
10% sleva

Knihy si můžete objednat na adrese:
Nakladatelství DONA s. r. o., Komenského 37, 370 01 České Budějovice
Tel.: 386 359 633 nebo e-mailem: odbyt@dona.cz
nebo prostřednictvím internetového obchodu s 10% slevou
www.papousci.com